DEVALE







GUARANTEED TOUGH°.





IL FUTURO È QUI

NON FERMARTI. GUARDA AVANTI.

Scopri il nuovo sistema di prodotti a batteria DEWALT POWERSHIFT™ e ottieni massime prestazioni e autonomia. Niente più attese all'accensione, pause per rifornimento o limitazioni di utilizzo. Non aspettare oltre e CAMBIA MARCIA con DEWALT POWERSHIFT™.



BATTERIA DA 554WH

La batteria DEWALT POWERSHIFT da 554 Wh (DCBPS0554-XJ) è il cuore pulsante del sistema POWERSHIFT. Offre la potenza e l'autonomia ideali per affrontare applicazioni tradizionalmente eseguite con macchine a motore a scoppio, eliminando i problemi legati a rumorosità ed emissioni e riducendo significativamente le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria.

PREPARAZIONE SUPERFICI



COSTIPATORE 60KG



PIASTRA VIBRANTE 15KN

POSA IN OPERA



STAGGIA VIBRANTE



DCBPS0554-XJ

BATTERIA POWERSHIFT 554WH CELLE A SACCHETTO



DCBPSC0550-QW

CARICABATTERIA POWERSHIFT 12A



AGHI VIBRANTI: Ø 38mm: DCPS3382-XJ 2m - DCPS3385-XJ 5m / Ø 50mm DCPS3502-XJ 2m / DCPS3505-XJ 5m; Ø 59mm DCPS3592-XJ 2m DCPS3595-XJ 5m



VIBRATORE CALCESTRUZZO



DCPS320N-XJ

VIBRATORE CALCESTRUZZO A ZAINO

FORATURA/CAROTAGGIO



CAROTATORE E SUPPORTO



LA TECNOLOGIA DELLE





BATTERIE DEWALT





- **COMPATIBILITÀ: TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V**
- **CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO**
- **TECNOLOGIA DOPPIO VOLTAGGIO**
- **♂** LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V
- **UNITED STATE OF THE PROPERTY FINO A 15.0AH**











- **GAMMA MACCHINE POWERSHIFT**
- **CELLE A SACCHETTO**
- **SECONDA POTENZA**
- **ELEVATA AUTONOMIA**
- **CONVERSIONE DALLO SCOPPIO ALLA BATTERIA**





DEWALTACOUSTA

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT





DCB547-XJ BATTERIA XR FV 9.0AH

IN DOTAZIONE UNA BATTERIA


XR FLEXVOLT AGGIUNTIVA ALLA DOTAZIONE
STANDARD

DCH333X2-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 3.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 0-1000 giri/min
- Perc./min 0-4480
- 3 modalità
- Max. foratura cemento 30 mm
- Peso 3.9 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale, valigetta TSTAK



DCH481X2-QW MARTELLO DEMOPERFORATORE SDS-MAX 6.1J XR 54V

- Motore Brushless
- 1080 perc/min
- Max foratuira cemento 40mm
- 3 modalità
- Wireless Tool Control
- Peso 5.4 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale, valigetta



DCH735X2-QW MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 13.3J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 48 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 8.5 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale, valigetta



DCH775X2-QW MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 19.4J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 52 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 9.4 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale, valigetta



* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

ULTRA POTENZA + AUTONOMIA

989.00€

DCH832X2-QW MARTELLO DEMOLITORE SDS-MAX 10.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 6.5 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta



DCH911X3-QW MARTELLO DEMOLITORE SDS-MAX 27J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 12.3 kg*

DOTAZIONE:

3 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta



DCH966Z2-QW MARTELLO DEMOLITORE EXA 28MM 41J XR 54V

- Motore Brushless
- 1080 perc/min
- Scalpello regolabile in 12 posizioni
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 18.6 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 15.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta



DCG418T2-QW SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Peso 2.2 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, cuffia protezione ad aggancio rapido, valigetta TSTAK



DCG418X2-QW SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Peso 2.2 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, cuffia protezione ad aggancio rapido, valigetta TSTAK



DCG460X2-QW SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM

XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità a vuoto 6000 giri/min
- Partenza lenta
- E-CLUTCH™ Frizione elettronica
- E-Brake Freno elettronico
- Wireless Tool Control
- Peso 4.7 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, impugnatura laterale antivibrazione, 2 guardie ad aggancio rapido per taglio e sbavatura, valigetta



^{*} Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



ULTRA POTENZA

DCD150X2-QW CAROTATORE 162MM XR 54V

- Motore Brushless
- Attacco 1¼" UNC (esterno) / ½" (interno)
- Ø max corona 162mm
- Impugnatura laterale con connessione e regolazione flusso acqua
- 3 velocità (1/2/3 Max Ø 162/76/38mm)
- Frizione elettronica E-Clutch
- Wireless Tool Control

DOTAZIONE:

2 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria, adattatore 1/2" maschio-1/2" maschio, valigetta



DCS691X2-QW TRONCATORE 230MM XR 54V

- Motore Brushless
- 5 posizioni guardia di sicurezza
- Max profondità taglio 83 mm
- Indicatore di sovraccarico
- Possibilità taglio a umido, acqua su entrambi i lati della lama
- 6.600 giri/min
- Wireless Tool Control

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama diamantata




DCG200T2-QW SCANALATRICE 125MM XR 54V

- Motore BRUSHLESS
- Profondità taglio 32 mm
- Ampiezza taglio 35 mm
- Freno elettronico
- Compatibile con sistema AirLock
- Wireless Tool Control

DOTAZIONE:


2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, 2 lame diamantate, distanziatori 3-6-9-12mm, scalpello, valigia TSTAK



DCD240X2-QW MISCELATORE A DOPPIA IMPUGNATURA XR 54V

- Motore brushless
- Coppia serraggio 50Nm
- velocità 0-725 giri/min
- Attacco fruste M14
- Max Ø frusta 160 mm
- Peso 5.1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT Litio 9.0Ah, caricabatteria, frusta a turbina Ø 160 mm (discesa centrale), borsa in corduraborsa in cordura




DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 430MM XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia lama a movimento contrapposto
- 2400 corse/min
- Lunghezza corsa 40 mm
- Lunghezza lama 430 mm
- Peso 6.5 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 6.0Ah, lama TCT per Poroton Classe 20, caricabatterie



DCS389T2-QW SEGA UNIVERSALE XR 54V

- Motore brushless
- 0-3000 corse/min
- Lunghezza corsa 28.6 mm
- Aggancio rapido lama in 2 posizioni

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatterie, valigetta





+ AUTONOMIA

DCS579X2-OW SEGA **CIRCOLARE Ø 190MM XR** 54V

- Motore Brushless
- Velocità 5800 giri/min
- Ø lama/foro 190/30 mm,
- Max inclinazione testa 57°
 Max prof taglio 90°/45° 61/43 mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama, guida parallela, adattatore aspirazione, valigetta TSTAK



DCV586MT2-0W **ASPIRATORE CLASSE M** (R 54V

- Capacità max 15 litri
- Pulizia automatica filtro
- Accensione/ spegnimento tramite controllo remoto
- Compatibilità TSTAK

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 2.5m Ø35 mm



DCS777T2-QW TRONCATRICE RADIALE 216MM XR 54V

- Motore Brushless
- Sistema tracciatura XPSVelocità 6300 giri/min
- Max angol piano dx/sx 50°/50°
- Max angol testa sx 48°
- Max Larg/alt taglio 90°/90° 270x60 mm
- Peso 14 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, morsetto, caricabatteria



DCS727T2-0W TRONCATRICE RADIALE 250MM XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazioneSistema di tracciatura XPS
- 4000 giri/min
- Wireless Tool Control,
- Max angol testa sx 48°
- Taglio larghezza/altezza 90°/90° 305x77 mm
- Max taglio ad intestare 150mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, caricabatteria



DCS781X2-QW TRONCATRICE RADIALE 305MM XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema tracciatura XPS
- 3800 giri/min
- Frenata rigenerativa
- Partenza lenta
- Wireless Tool Control
- Max. taglio 90° 310mm
- Prof. max. taglio 90° 112mm
- Peso 23.2 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, lama 60 denti, caricabatteria, morsetto



DCS7485T2-QW SEGA A BANCO 250MM XR 54V

- Motore Brushless
- 5800 giri/min
- Max inclinazione lama -3/48°
- Max prof taglio a 90°/45° 65/45 mm Piano in fusione di alluminio 630x570 mm
- Peso 21.5 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatteria, lama, Squadra goniometrica, squadra parallela, connessione aspiratore 35 mm, spingipezzo



* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

STARTER KIT

2 BATTERIE 54V XR FLEXVOLT, CARICABATTERIE

DCB118T2-QW STARTER KIT



DCB118X2-QW STARTER KIT

479[™]€





12AH



Scegli tra gli **STARTER KIT**

2 BATTERIE 18V XR POWERSTACK 5.0AH CARICABATTERIE DCB1104H2-QW

359 €

3 BATTERIE 18V XR 5.0AH **CARICABATTERIE DCB1104P3-QW**

275 €



2 BATTERIE 18V XR POWERSTACK COMPATTE CARICABATTERIE DCB1102E2-QW

199.0€

2 BATTERIE 18V XR 2.0AH **CARICABATTERIE** DCB1104D2-QW

145 €





Scegli tra i CORPI MACCHINA





AVVITATORE COMPATTO 2 VELOCITÀ 74NM



A PERCUSSIONE COMPATTO 2 VELOCITÀ 74NM



AVVITATORE COMPATTO 2 VELOCITÀ 90NM



A PERCUSSIONE COMPATTO 2 VELOCITÀ 90NM



AVVITATORE 3 VELOCITÀ 95NM



A PERCUSSIONE 3 velocità 169nm



2 MODALITÀ 16MM 1.4J



3 MODALITÀ 24MM 2.1J



1/4" 192NM



1/4" 206NM 3 VELOCITÀ



1/4" 282NM 3 VELOCITÀ

NOVITÀ

139 %



1/4" 56NM IDRAULICO **DCF870NT-XJ**



1/2" 406NM 4 MODALITÀ



1/2" 812NM 4 MODALITÀ



1/2" 1355NM 4 MODALITÀ



1/2" 1626NM 4 Modalità DCF961NT-XJ

349 €



3/4" 1925NM 4 MODALITÀ



ASSIALE

BRUSHLESS

ANGOLARE 125MM BRUSHLESS



199 €

ANGOLARE 12MM A TESTA RIBASSATA BRUSHLESS



249 €

ANGOLARE 125MM Velocità variabile BRUSHLESS



259 €

439 €



229.0€

ATTACCO 3/8" BRUSHLESS



209 €

ATTACCO 1/2" **BRUSHLESS**



209 €

ATTACCO QUADRO MASCHIO 1/2"+3/8" BRUSHLESS



229 €

4.8MM BRUSHLESS




469 €

6.4MM BRUSHLESS



729 €



I prezzi non sono vincolanti. Prezzo consigliato più IVA * Elettroutensile fornito senza valigetta Tstak

COMPONI IL TUO

SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS



279 €

SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS



349 %

SEGA CIRCOLARE 184MM PER GUIDA RETTILINEA

329 €

SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS



MINITRONCATRICE **76mm POWERSTACK**



249%

SEGA CIRCOLARE 184MM BRUSHLESS



309 €

SEGA UNIVERSALE COMPATTA



219 €

SEGA CIRCOLARE PER METALLI 184MM BRUSHLESS



SEGA CIRCOLARE 190mm BRUSHLESS



389[™]€

SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS



319 €

SEGA CIRCOLARE COMPATTA 115mm



269 €

TRONCATRICE **RADIALE 184mm**

489[®]€



279 %

SEGA UNIVERSALE

BRUSHLESS

339 €

SEGA CIRCOLARE

BRUSHLESS 165mm

UTENSILE MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE



219 %

PIALLETTO



279 €

ELETTROFRESATRICE AD AFFONDAMENTO **E A BASE FISSA**



469%

ELETTROFRESATRICE PER LINGUETTE BRUSHLESS



369 €

ELETTROFRESATRICE AD AFFONDAMENTO 12MM



LUCIDATRICE

ROTATORIA

459 %

LEVIGATRICE A NASTRO (457x13MM) BRUSHLESS



289 €

LEVIGATRICE ORBITALE 1/4 DI FOGLIO



219 €

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE (125MM)



219"€

LEVIGATRICE A NASTRO (75X533MM) **BRUSHLESS**



299.0€

LUCIDATRICE **ROTO-ORBITALE** (125MM)



289 €



289 €

CESOIA **PER POTATURA**



149 €

ELETTROSEGA A CETANA PER POTATURA 20CM **BRUSHLESS**



169 €

539 €

ELETTROSEGA COMPATTA 30CM RRUSHLESS



239[®]€ NOVITÀ

A CROCE 90°

RAGGIO VERDE

IDROPULITRICE **BRUSHLESS**



TAGLIASIEPI 18V 55CM 19MM

55CM 25MM



159[®] NOVITÀ



TAGLIASIEPI 18V

169[®] NOVITÀ

A CROCE 90° **RAGGIO VERDE**



249 €

3X360° **RAGGIO VERDE**

299 €

A CROCE 90°+ 5 PUNTI RAGGIO VERDE



409[™]€

3X 360° LUCE VERDE

609.0€

CON TELECOMANDO

3X 360° LUCE VERDE

819[™]€

KIT 18V XR

CHIODATRICE PER TEGOLE CANADESI



CHIODATRICE 33°



499 €

GROPPINATRICE 16GA BRUSHLESS



CHIODATRICE PER CEMENTO BRUSHLESS



709[™]€

GROPPINATRICE 18GA BRUSHLESS



CHIODATRICE A GAS PER CEMENTO



CUCITRICE **GRAFFATRICE 18GA BRUSHLESS**



GRAFFATRICE PER CAMBRETTE METALLICHE **BRUSHLESS**



POMPA E SERBATOIO ACQUA 18V XR



PISTOLA PER SILICONE 300-310ML



319"€

TRAPANO A MAGNETI **PERMANENTI BRUSHLESS**



1.870 €

SEGA A NASTRO PER METALLI COMPATTA
DCS377NT-XJ



349 €

SOLLEVATORE A VUOTO



309 %

PISTOLA PER SILICONE



459[™]€

VENTILATORE



129 €

SEGA A NASTRO 899MM BRUSHLESS



389.00€

VIBRATORE PER CEMENTO AGO 1.2MT TESTA 28.6MM



439°

PISTOLA INGRASSATRICE



315 €

PISTOLA TERMICA



169 €

REFILATORE PER CARTONGESSO BRUSHLESS



169 €

CESOIA PER METALLI



359[™]

COMPRESSORE



169[™]€

SOFFIATORE



109 €

AVVITATORE PER CARTONGESSO DCF620NT-XJ



219 €

CESOIA PER TAGLI E LAMIERE OBLIQUE



309.0€

COMPRESSORE 10 LT SENZA OLIO BRUSHLESS



519 €

TAGLIA BARRE FILETTATE



539 €

ASPIRATORE



169 €

ASPIRATORE PER SOLIDI FILTRO HEPA CLASSE L



159 €

ASPIRATORE SOLIDI/ LIQUIDI CLASSE L



ASPIRATORE UNIVERSALE



189 €

RADIO



159 %

I prezzi non sono vincolanti. Prezzo consigliato più IVA * Elettroutensile fornito senza valigetta Tstak



3a BATTERIA POWERSTACK 5.0AH

In dotazione con ogni utensile della gamma POWERSTACK 5.0Ah



DEWALT POWER

THE NEXTOINENSION POWER.



* 50% PIÙ POTENTE, 2X DURATA VITA UTILE: DBCBP034 rispetto DBC183 - 50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA: energia utilizzabile batteria DCBP518 rispetto alle batterie DEWALT XR® 5Ah o inferiori non in applicazione.



DCH273H2T-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J 18V POWERSTACK 5.0AH



DCD1007H2T-QW TRAPANO CON PERCUSSIONE 3 VELOCITÀ 169NM 18V POWERSTACK 5.0AH



DCG405H2T-QW SMERIGLIATRICE 125MM 18V POWERSTACK 5.0AH



DCF921H2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ 406NM 18V POWERSTACK 5.0AH



DCF891H2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ 812NM 18V POWERSTACK 5.0AH



DCF900H2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ 1355NM 18V POWERSTACK 5.0AH



DCF961H2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ 1626NM 18V POWERSTACK 5.0AH



DCS367H2T-QW SEGA UNIVERSALE 18V POWERSTACK 5.0AH



DCS386H2T-QW SEGA UNIVERSALE 18V POWERSTACK 5.0AH



DCW620H2-QW ELETTROFRESATRICE 12MM - 70MM 18V POWERSTACK 5.0AH



DCS570H2T-QW SEGA CIRCOLARE 184MM 18V POWERSTACK 5.0H



DCS573H2T-QW SEGA CIRCOLARE 190MM 18V POWERSTACK 5.0AH



DES383H2-QW SEGA CIRCOLARE PER METALLI 184MM 18V POWERSTACK 5.0AH



TRAPANO CON PERCUSSIONE COMPATTO 2 VELOCITÀ 74NM

Ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante 13mm completamente in metallo, 15 punti di frizione, impugnatura ergonomisa e luce LED.

MANDRINO
AUTOSERRANTE
13MM IN METALLO

LUCE LED

INGRANAGGI IN METALLO

IMPUGNATURA ERGONOMICA

NOVITÀ

DCD799P2T-QW TRAPANO CON PERCUSSIONE

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah 329.00€

DCD799D2T-QW TRAPANO CON PERCUSSIONE

DOTAZIONE:

2 batterie XR 18V 2.0Ah



CARATTERISTICHE

Motore	18V Brushless		
UWO	552		
Coppia serraggio max	74Nm		
Velocità (giri/min)	0-450 / 0-1.650		
Percussioni/min	0-7.650 / 0-28.050		
Lunghezza	164 mm		
Peso	1.15 kg*		
DOTAZIONE: caricabatteria, valigetta TSTAK			



Disponibile anche nella versione TRAPANO AVVITATORE nei seguenti codici DCD794P2T-QW / DCD794D2T-QW



DT6952-QZ SET 5 PUNTE PER MURATURA

In cassetta di plastica. Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



DT5911-QZ SET 10 PUNTE HSS-R


In cassetta di plastica. Diametri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm

TRAPANI AVVITATORI



Disponibile anche nella versione TRAPANO AVVITATORE nei seguenti codici DCD794P2T-QW / DCD800H2T-QW / DCD800H2T-QW / DCD800P2T-QW / DCD800P2T



DCD805P3T-IT TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 90NM

DOTAZIONE: 3 batterie XR 18V 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK

CARATTERISTICHE			
Potenza	90Nm		
Velocità	2		
Velocità (giri/min)	0-650/2.000		
Percussioni/min	0-34.000		
Sicurezza	ANTI-ROTATION		
Peso	1,2 kg*		



DCD805S2T-IT TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 90NM

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK 3.5Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK

CARATTERISTICHE				
Potenza	90Nm			
Velocità	2			
Velocità (giri/min)	0-650/2.000			
Percussioni/min	0-34.000			
Sicurezza	ANTI-ROTATION			
Peso	1,2 kg*			

^{*} Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



ACCESSORI FORARE

FORATURA METALLO



DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare. Metallo diametri da 1 a 13mm.



DT4957-QZ SET FORARE ACCIAIO INOX

Cassetta con 29 punte Extreme COBALT forare. Acciaio inox ø da 1 a 13mm.



FORATURA LEGNO E MULTIMATERIALE





DT70751-QZ SET FORARE LEGNO

Set 9 mecchie Extreme attacco esagonale 1/4". Diametri: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm



DT60099-QZ SET FORARE MULTIMATERIALE: MURO-LEGNO-PVC

Set 5 punte multimateriale. Attacco esagonale 1/4". Diametri: 4-5-5.5-6-8 mm



SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA.

Punte con una geometria ed un nucleo rinforzato che permettono di praticare fori in maniera precisa e pulita su acciaio e materiali metallici nonché su legno e plastica.

DT70727-QZ SET FORARE COMPOSTO DA 14 PUNTE

Caratteristiche: attacco con codolo triangolare. Consigliato con trapani a filo o batteria. Diametri: 1, 1.5x2, 2x2, 2.5, 3x2, 3.5, 4x2, 5, 6, 8 mm



DT70728-QZ SET FORARE COMPOSTO DA 19 PUNTE

Caratteristiche: attacco con codolo triangolare. Consigliato con trapani a filo o batteria. Diametri: 1, 1.5, 2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 5x2, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm



DT70729-QZ SET FORARE COMPOSTO DA 23 PUNTE

Caratteristiche: attacco con codolo triangolare. Consigliato con trapani a filo o batteria. Diametri: 1x2, 1.5x2, 2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 4.5, 5x2, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm



DT20620-QZ SET FORARE COMPOSTO DA 10 PUNTE

Caratteristiche: attacco con codolo esagonale.
Consigliato con avvitatori a impulsi. Diametri:
3, 3.5, 4, 4.5, 5x2, 6x2, 8, 10mm



ACCESSORI AVVITARE SET MISTI



DT70779T-QZ SISTEMA "FLIP&DRIVE"

Cassetta con 22 pezzi: punte per forare, svasare n. 6,8,10,12. Inserti PH1 x 1, PH2 X 2, PZ2 x 3, PZ3 x 2, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2



DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi:
15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 T20.25,30, 5 inserti da 57mm: PH2
- PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1
adattatore magnetico con guida Torsion



DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico

ACCESSORI AVVITATORE A IMPULSI



Scopri l'innovativa gamma di accessori che trasformeranno il tuo avvitatore a impulsi nell'elettroutensile pronto ad ogni esigenza! Con la tecnologia IMPACT CONNECT™ il montaggio dell'accessorio sarà semplice e rapido per terminare il tuo lavoro nel più breve tempo possibile.

DT20560-QZ TAGLIATUBI PER AVVITATORE A IMPULSI • Max capacità di taglio 50mm • Attacco esagonale 1/4" • Testa girevole 360° • Compatibilità universale Permette di tagliare tubi in PVC/PEX. 95.00€ + IVA

DT20563-QZ TAGLIATUBI INTERNO PER AVVITATORE A IMPULSI

- Capacità di taglio per tubi da 40 - 80 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Dimensione lama inamovibile 34 mm
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC e resistente al contatto con il calcestruzzo.



DT70620-QW CESOIA PER AVVITATORE A IMPULSI

- Taglio lamiera fino a 1.3 mm
- Taglio canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone
- Testa girevole 360°
- Attacco esagonale 1/4"
- Compatibilità universale



DT20562-QZ AVVITA/SVITA DADI PER AVVITATORE A IMPULSI

- Unico strumento per dadi M6, M8, M10, M12
- Attacco esagonale 1/4"
- Design compatto
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale





AVVITATORI





NOT860S2T-IT AVVITATORE IMPULSI 1/4" 282NM BRUSHLESS

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK 3.5Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK

CARATTERISTICHE			
282Nm			
1/4"			
3			
0-1800-2500-3800			
0-3800			
Anulari			
1,1 kg*			

SISTEMA MODULARE AD ANGOLO

DT20500-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



DT20501-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm




DTLRA-QZ TESTA AD ANGOLO CON LUCE LED

- Attacco femmina 1/4"
- Luce LED ricaricabile con cavo USB



* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

A IMPULSI



BUSSOLE

DT7506-QZ SET 17 PEZZI BUSSOLE MACCHINA ATT. 1/2"

Diametri: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"



DT7507-QZ SET 9 PEZZI BUSSOLE MACCHINA ATT. 1/2"

Diametri: 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"



DT7508-QZ ADATTATORE
PER AVVITATORE AD IMPULSI
ATTACCO QUADRO
MASCHIO 1/2"/
FEMMINA 1/4"



NOVITÀ 812NM

OCT891S2T-IT AVVITATORE IMPULSI 1/2" 812NM BRUSHLESS

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK 3.5Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK

CARATTERISTICHE		
Potenza	1626Nm	
Attacco	1/2"	
Modalità	4	
Velocità (giri/min)	0-1400-2500	
Impulsi/min	0-1890	
Luce	LED	
Peso	1,7kg*	

^{*} Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



TASSELLATORI SDS-PLUS





DCV501LN-XJ ASPIRATORE A BATTERIA XR 18V CLASSE L

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in policarbonato 0.75 litri
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

DOTAZIONE:

spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura



DWH161N-XJ ASPIRATORE XR 18V CON FILTRO HEPA

Senza batteria e caricabatteria



DWH201D-XJ
SISTEMA
ESTRAZIONE
POLVERI
TRAPANI A FILO
E TASSELLATORI
SDS-PLUS

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina





Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tondino d'armatura



Made in germany

PUNTE SDS-PLUS

4 TAGLIENTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UNA PERFORMANCE MIGLIORE

Fino a ø 14mm testa piena in carburo saldata al laser, da ø 16mm in poi testa al carburo brasata al corpo della punta per una maggiore resistenza.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	5,80
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	5,70
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	6,90
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	8,30
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	7,40
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	8,50
DT8934-QZ	12 mm	200 mm	10,40
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	18,50
DT9680-QZ	16 mm	250 mm	21,90
DT9683-QZ	18 mm	450 mm	30,80
DT9684-QZ	20 mm	250 mm	29,80
DT9687-QZ	22 mm	450 mm	34,80
DT9689-QZ	24 mm	450 mm	35,90
DT9696-QZ	30 mm	450 mm	43,10



DGN845D1-QW

CHIODATRICE A GAS PER CEMENTO 18V XR 2.0A

- Fissaggio di chiodi fino a 40mm di lunghezza su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale
- Intelaiatura pareti e pavimenti per cartongesso
- Clip e accessori elettrici (incluso E-STICK)
- Materiali: calcestruzzo, acciaio, blocco di cemento
- POTENTE MOTORE A GAS ~100J con regolazione del gas
- Regolazione della profontità
- Puntale intercambiabile
- Luce led

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria, valigetta



ΩΛΩ .00 _C
JUJ E
+ IVA



CARATTERISTICHE	
Motore	18V
Potenza	~100J
Angolazione caricatore	15°
Lunghezza chiodo	13-40mm
Ø chiodi	2.6, 3.0, 3.7
Max chiodi caricature	36
Puntale intercambiabile	Sì
Peso	3.9 kg *

ACCESSORI PER CHIODATRICE A GAS PER CEMENTO DCG845

DGN8451-XJ NASO MAGNETICO PER BORCHIE



DGN8452-XJ NASO E-STICK PER PASSACAVI



DGN8453-XJ NASO PER CARTONGESSO



DDF8450000 BOMBOLETTA GAS PER CHIODATRICE DGN845



* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



DCN890P2-QW

CHIODATRICE PER CEMENTO BRUSHLESS 18V XR 5.0AH

Fissaggio diretto dei chiodi su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale

• Fissaggio rapido di listelli, tubi e cavi

Innovativa tecnologia del volano volano

• Maggiore velocità di accensione ed esecuzione, minore usura e manutenzione

Potenza selezionabile in tre fasi

• Regolazione specifica per materiale e chiodo

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, Puntale per cartongesso DCN8904-XJ, Puntale non magnetica (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica) DCN8903-XJ, gancio per cintura, valigetta





CARATTERISTICHE

Applicazioni	Chiodi in cemento e acciaio
Lunghezza chiodo	13 - 57 mm
Ø chiodo	2,6 - 3,7 mm
Angolo caricatore	15°
Capacità caricatore	30 chiodi
Velocità	3 chiodi/sec
Peso	4.2 kg *

CHIODI PER CHIODATRICE DCN890 + DGN845

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA
DCN8902-XJ	Puntale magnetica (per soluzioni di fissaggio senza clip in plastica)	48,00
DCN8903-XJ	Puntale non magnetica (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica)	29,00
DCN8904-XJ	Puntale per cartongesso	29,00
DCN8905-XJ	Asta di prolunga (ideale per lavori a soffitto / smontabile in 3 parti / lunghezza di lavoro: 2,10 m)	214,00

CHIODI PER CHIODATRICE DCN890 + DCG845

CODICE	LUNGHEZZA	Ø CHIODO	QUANTITÀ	€ +IVA
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	51,50
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	51,50
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	53,00
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	55,00
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	57,00
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	67,00
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 chiodi	43,00
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 chiodi	44,00
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 chiodi	46,00




CODICE	LUNGHEZZA	Ø CHIODO	QUANTITÀ	€ +IVA
DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005 chiodi	69,00
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005 chiodi	75,00
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005 chiodi	73,00

CODICE	LUNGHEZZA	Ø CHIODO	QUANTITÀ	€ +IVA
DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 chiodi	86,00
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	90,00
CHIODI XH OM	OLOGATI ETA			
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	99,00
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	105,00
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	119,00
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	134,00
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 chiodi	65,00
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 chiodi	68,00
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 chiodi	69,00

^{*} Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



SMERIGLIATRICI




DISCHI ABRASIVI

• Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni

CODIOE	DIAMETER	00500055	MATERIA: T	1100	TIDO	C - M***
CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	US0	TIP0	€ s/IVA
DWA8062SIA-AE	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	Piatto	0,70
DWA8434SIA-AE	115mm	3mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DT42340Z-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DWA4522SIA-AE	125mm	3mm	INOX	Taglio	Piatto	1,00
DT42380Z-QZ	180mm	1,6mm	INOX	Taglio	Piatto	1,70
DWA4524SIA-AE	180mm	3mm	INOX	Taglio	Piatto	1,80
DWA4525SIA-AE	230mm	3mm	INOX	Taglio	Piatto	2,10
DWA8434IA-AE	115mm	3mm	METALLO	Taglio	Depresso	0,80
DWA4522IA-AE	125mm	3mm	METALLO	Taglio	Depresso	0,90
DWA4524IA-AE	180mm	3mm	METALLO	Taglio	Depresso	1,60
DWA4525IA-AE	230mm	3mm	METALLO	Taglio	Depresso	1,90
DWA4514IA-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	1,20
DW4543AIA-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	1,30
DW4547AIA-AE	180mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	2,30
DW4549AIA-AE	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	3,30

A BATTERIA





CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	US0	TIP0	€ s/IVA
DT3442-QZ	115mm	1mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DT43902-QZ	125mm	1mm	INOX	Taglio	Piatto	1,20
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	Piatto	1,20
DT43908-QZ	180mm	1.6mm	INOX	Taglio	Piatto	1,90
DT43909-QZ	230mm	2mm	INOX	Taglio	Piatto	2,40
DX7927-AE	115mm	3mm	METALLO	Taglio	Piatto	1,10
DT43911-QZ	125mm	3mm	METALLO	Taglio	Piatto	1,20
DX7967-AE	180mm	3mm	METALLO	Taglio	Piatto	2,00
DX7987-AE	230mm	3mm	METALLO	Taglio	Piatto	2,50
DX7921-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	1,40
DX7941-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	1,60
DT43919-QZ	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	3,60

^{*} Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



COMBOKIT

KIT 18V POWERSTACK 5.0AH DCK2001H2T-IT

- DCD1007 Trapano a percussione 3 velocità 169nm
- Avvitatore impulsi 1/2" potenza 812Nm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah, 1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



KIT 18V POWERSTACK 5.0AH DCK2004H2T-IT

- DCD1007 Trapano a percussione 3 velocità 169nm
- DCG405 Smerigliatrice angolare 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah, 1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



KIT 18V POWERSTACK 3.5AH DCK2002S2T-IT

• DCD805

Trapano a percussione 2 velocità 90Nm

Avvitatore impulsi 1/4" 3 velocità 282Nm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK 3.5Ah,

1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



KIT 18V 5.0AH DCK2003P2T-IT

- DCD805
 - Trapano a percussione 2 velocità 90Nm
- DCG405

Smerigliatrice angolare 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah. 1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



XR 18V



KIT 18V 5.0AH DCK2005P2T-IT

Trapano a percussione 2 velocità 90Nm

DCH273
Tassellatore SDS-PLUS 3 modalità 16mm 2.1J

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



KIT 18V 5.0AH DCK3009P2T-IT

Chiodatrice per cemento Brushless

Trapano a percussione 2 velocità 90Nm

Avvitatore impulsi 1/4" 3 velocità 282Nm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK, 1 valigetta



KIT 18V 5.0AH DCK4006P3T-IT

Trapano a percussione 2 velocità 90Nm

DCG405

Smerigliatrice angolare 125mm

DCF850

Avvitatore impulsi 1/4" 3 velocità 206Nm

• DCH273
Tassellatore SDS-PLUS 3 modalità 16mm 2.1J

DOTAZIONE: 3 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria, 3 valigette TSTAK



KIT 18V 5.0AH DCK5007P4T-IT

Trapano a percussione 2 velocità 90Nm

- Avvitatore impulsi 1/4" 3 velocità 206Nm

- 405
- Smerigliatrice angolare 125mm
- DCH172 Tassellatore SDS-PLUS 2 mod. 16mm 1.4J
- DCLE34021 Tracc. luce verde croce 90°
- **DWST83347-1** Vasca fonda con ruote

DOTAZIONE: 4 batterie XR 18V 5.0Ah, 2 caricabatteria, 5 valigette TSTAK, 1 valigetta



SCOPRI LA GAMMADAL TUO RIVENDITORE



DCD85MP2T-QW TRAPANO CON PERCUSSIONE 70NM DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria, valigetta TSTAK



DCF85MP2T-QW AVVITATORE
IMPULSI 1/4" 205NM
DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah,
1 caricabatteria, valigetta TSTAK



DGK200MP2T-QW KIT TRAPANO
CON PERCUSSIONE 70NM +
AVVITATORE IMPULSI 1/4" 205NM
DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah,
1 caricabatteria, valigetta TSTAK

















DWST60101-9
ZAINO TROLLEY
CON RUOTE





SOLLEVATORE A VUOTO GRABO

Permette la movimentazione, sollevamento e posizionamento preciso efficiente ed affidabile di oggetti pesanti di un'ampia tipologia di materiali quali piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo. La sua forza di suzione gli permette di attaccarsi su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semi-porose ed ha una capacità di sollevamento fino a 120 kg. La pompa per vuoto si arresta al raggiungimento del massimo vuoto riattivandosi in caso di perdita di pressione, il display digitale ti informa in tempo reale sulla depressione attuale.





DCE590D1T-QW SOLLEVATORE A VUOTO GRABO 18V XR 2.0AH

• Carico nominale:

in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg

- Temperatura d'esercizio -10 °C +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6Kg

DOTAZIONE:

1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatteria, parasole, valigetta TSTAK



399.₩

DCE590N-XJ SOLLEVATORE A VUOTO GRABO 18V XR

DOTAZIONE:

coperchio copriguarnizione, parasole. In scatola di cartone senza batterie e caricabatteria



309.00€

ACQUISTANDO 2 SOLLEVATORI A VUOTO solo corpo macchina IN DOTAZIONE 1 VALIGETTA TSTAK

DWST88346-1

ILLUMINAZIONE 18VXX 12VXX





DCL182-XJ TORCIA **LED RICARICA USB**

- Fino a 1000 Lm
- 3 intensità (1.000/500/250 lm)
- Fino a 12 ore di autonomia a 250Lm
- Struttura robusta IP54
- Testa pivottante 270° ruotabile 360°
- Base metallica magnetica con moschettone incorporato
- Ricarica tramite cavo USB type C



DCR009-XJ SPEAKER **BLUETOOTH USB TYPE C**

- Altoparlante ø 53mm
- Volume di 86 db
- Struttura robusta IP67
- Batteria Li-ion integrata, fino a 16 ore di durata
- Porta ricarica USB type-C
- Connessione Bluetooth 5.0 fino a 30m

DOTAZIONE: speaker, cavo USB-C



DCL183-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1200 Lm
- Luce spot 2 intensità luminose (Spot 1.200/200 lm)
- Luce diffusa 400 lm
- Fino a 8 ore di autonomia a 200Lm
- Base magnetica
- Gancio cintura
- Ricarica tramite cavo USB type C



89.00€

DCL040-XJ **TORCIA LED 18V**

- 110 Lm
- 21 ore di autonomia con batteria 4.0Ah



DCL045-XJ LAMPADA LED SOTTOCOFANO **PIEGHEVOLE 12V/18V**

- 800/1650 Lm
- Temperatura colore 5000K
- LED azionabili separatemente
- Ganci ruotabili
- Lunghezza utile 1.3-1.9 mt
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR



DCL043-XJ **TORCIA LED 18V**

- 120-1000 Lm
- Raggio d'azione fino a 400m
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5.0Ah



DCL050-XJ **TORCIA LED 18V**

- 250-500 Lm
- Angolo di pivot 9 posizioni 144°
- Gancio estendibile
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5.0Ah



DCL074-XJ **FARO LED 18V CON FASCIO** DI LUCE A 360°

• 1500-3200-5000 Lm

• Fino a 7 ore di autonomia con batteria da 12.0Ah

Peso 3.8Kg



49.00€

DCL077-XJ **TORCIA LED COMPATTA 12/18V**

- 3 livelli luminosità da 500 a 2000 Lm
- Impugnatura girevole con attacco per cavalletto
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR



DCL079-XJ **FARO LED 18V CON TREPPIEDE**

- 3000 Lm
- Colore luce 4000 Kelvin
- 3 impostazioni di luminosità
- Peso 7,4Kg



DCL510N-XJ **TORCIA LED 12V** A BATTERIA CON **TESTA ROTANTE**





GAMMA GIARDINO PRINCE





DCMWSP156N-XJ

RASAERBA SEMOVENTE 53CM 2X18V XR

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1340 m²
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



DCMWP134N-XJ

RASAERBA A SPINTA 53CM 2X18V XR

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1680 m²
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria

TAGLIASIEPI 55CM XR 18V

- Motore Brushed
- Lunghezza lama 55mm
- Velocità 2800 giri /min
- Tipo lama tagliata al laser
- Denti lama con dentatura a sega
- Passo dente 19mm (DCHT562)
- Passo dente 25mm (DCHT564)
- Peso (solo corpo) 3.2Kg

DOTAZIONE:

1 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria

* autonomia 75min con batteria XR18V 5Ah






DCMPW1600N-XJ **IDRO-PULITRICE XR 2x18V**

• FUNZIONAMENTO A 36V 2 BATTERIE 18V IN CONTEMPORANEA

Senza batteria e caricabatteria



DCMST561P1-QW TAGLIABORDI 36CM

1 Batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



DCMPH566P1-QW **TAGLIASIEPI CON PROLUNGA**

1 Batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



DCMWSP660N-XJ RASAERBA FV 2X54V XR SEMOVENTE

- Motore Brushless 54V
- Larghezza taglio 53cm Doppia lama
- Modalità 3 in 1 Raccolta, scarico laterale, mulchino
- Semovente trazione posteriore a 6 velocità
- 6 Regolazioni altezza (da 25 a 102 mm)
- Capacità sacco raccolta 67Lt
- Fari per operare in condizioni di scarsa luminosità

Senza batteria e caricabatteria

* autonomia (mod. Eco) fino a 107 min e 2255 m² con 2 batterie FlexVolt 15Ah DCB549-XJ

DCMWSP550N-XJ RASAERBA 53CM SEMOVENTE 54V XR FV

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



DCMWP500N-XJ RASAERBA 53CM A SPINTA 54V XR FV

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria





DCMHT573X1-QW TAGLIASIEPI 65CM 54V XR FLEXVOLT

1 Batteria XR 54V FV 9.0Ah, caricabatteria



1 Batteria XR 54V FV 9.0Ah, caricabatteria



DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile Alta / bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre, facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia Quick-Load™
- Peso 6.5Kg

DOTAZIONE: Attacco tagliabordi, 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria, borsa







GAMMA GIARDINO



DCMCS565P1-QW ELETTROSEGA A CATENA 30CM BRUSHLESS XR 18V

- Lunghezza barra 30cme
- Velocità catena 7.3m/sec
- Passo cartena 3/8" LP
- Freno catena
- Lubrificazione sutomatica
- Tendicatena con bullone
- Peso (solo corpo) 3.5Kg

DOTAZIONE: 1 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria

* autonomia 100 tagli 10x10 cm in legno di pino con 1 batteria XR 18V 5Ah



DCMPS520P1-QW ELETTROSEGA PER POTATURA 20CM

- Autonomia 70 tagli (10x10 cm)
- Velocità catena 8.6 m/s
- Peso (senza batteria) 2 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria





DCMPS567P1-QW POTATORE A CATENA 20CM CON ASTA TELESCOPICA

- Motore BRUSHLESS
- Velocità catena 6.5 m/s Lunghezza barra 20cm

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



DCMBL562P1-QW SOFFIATORE ASSIALE

- Motore BRUSHLESS
- Velocità dell'aria km/h 200
- Volume di aria CFM 450
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria

DCMPP568P1-QW CESOIA DA POTATURA

- Capacità taglio 38mm
- Peso (solo corpo macchina) 1.37 kg
 DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria







DCMCS575X1-QW ELETTROSEGA CON BARRA DA 50CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Peso 5.5Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

*su tronchi 150x150mm con batteria da 15.0AH



DCMCS574X1-QW ELETTROSEGA CON BARRA DA 45CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Peso 5.0Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

*su tronchi 150x150mm con batteria da 15.0AH



DCMCST635X1-QW ELETTROSEGA 35CM IMPUGNATURA SUPERIORE

- Potenza pari a 2.4Hp
- Velocità catena 23m/sec
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Oliatore automatico e regolabile
- Display LED

caricabatteria

Peso (solo corpo macchina) 3.4 kg
 DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah,

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA	COMPATIBILITÀ
DZ06430-QZ	Barra 30cm .325LP	24,90	DCMCST635
DT20691-QZ	Barra 35cm .325LP	26,90	DCMCST635
DZ06440-0Z	Barra 40cm .325LP	27.90	DCMCST635

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA	COMPATIBILITÀ
DZ06530-QZ	Catena 30cm .325LP	26,90	DCMCST635
DT20692-QZ	Catena 35cm .325LP	28,90	DCMCST635
DZ06540-QZ	Catena 40cm .325LP	31,90	DCMCST635



DCMBA572X1-QW SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Velocità soffiaggio 200 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kgg DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

DCMBL777X1-QW SOFFIATORE ASSIALE

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 21.5 m³/min
- Velocità soffiaggio 258 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kgg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria, 2 ugelli





LAVORAZIONE METALLO

105383H2-0W **SEGA CIRCOLARE PER METALLI** 184MM 18V XR

- Motore brushless
- Ø Lama/foro 184/20mm
- Orientamento lama destra
- Velocità a vuoto 3900 Giri/min
- Scarpa in acciaio inox con marcature di misura
- Guardia raccogli truccioli in magnesio semplice da rimuovere
- Peso (solo corpo macchina) 4.8Kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR POWERSTACK 5.0Ah, caricabatteria. lama TCT 48 denti, valigetta TSTAK





DT1044-0Z **LAMA CIRCOLARE PER METALLI**

Caratteristiche:

- Diametro lama 184mm
- N. denti 48
- Diametro foro 20mm
- Dentatura alternata



DCD1623X2G-QW TRAPANO A SUPPORTO **MAGNETICO 18V BL**

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50mm
- Max prof. di taglio 50mm
- Peso 14.3 kg -Altezza 345.4 mm

DOTAZIONE: mandrino a cremagliera std 13mm, serbatoio per lubrificante, catena di sicurezza, 2 batterie FV 9.0Ah G, caricabatteria, valigetta





DCM200E2T-OW LIMA A NASTRO 457X13MM BRUSHLESS **18V POWERSTACK**

- Sviluppo nastro 457x13mm
- Velocità nastro 579-1700m/min
- 7 livelli di velocità
- Braccio pivottante 173°
- Cambio allineamento nastro senza attrezzi **DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK** compatta, caricabatteria, Impugnatuta laterale con aspirazione, braccio sfalsato off-set 13mm, valigetta TSTAK



DCS438E2T-QW **MINITRONCATORE 76MM**

- Velocità 20.000 giri/min
- Max profondità taglio 22mm
- Peso 0.94 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, cuffia aspirazione, 3 dischi (abrasivo, diamantato piastrelle, diamantato multimaterial) caricabatteria, valigetta TSTAK



DCS378N-XJ SEGA A NASTRO 899MM BRUSHLESS 18V XR

- CHIUSURE CARTER IN METALLO Impugnatura frontale ergonomica
- Selettore veocità variabile (0-174 m/min)
- **Gancio** retrattile per appendere
- Scarpa regolabile
- Leva sgancio lama con chiave e regolazione del tracciamento
- Lama bi-metal sviluppo 899mm
- Peso solo corpo 3.8 kg

SPECIALE CARTONGESSO



KIT 18V 5.0AH - 2.0AH DCK5008P2D2T-IT

CD805

Trapano a percussione 2 velocità 90Nm

1172

Tassellatore SDS-PLUS 2 modalità 16mm 1.4J

DCF620 Avvitatore cartongesso con caricatore

Refilatore cartongesso

- DWST83347-1
- Vasca fonda con ruote
- LE34031N-XJ

Tracciatore luce verde 3x360°

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah. 2 batterie XR 18V 2.0Ah 2 caricabatteria, 4 valigette TSTAK, 1 valigetta



DCF620D2K-OW AVVITATORE PER CARTONGESSO **CON MECCANISMO CARICAMENTO VITI 18V XR 2.0AH**

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK





DWE7800-QS LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

- Diametro 225m
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platorello forato per massimizzare l'esecuzione del lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 ka

DCE555N-XJ **REFILATORE PER CARTONGESSO BRUSHLESS**

18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

DOTAZIONE:

2 pinze e frese da 1/4" e 1/8", sistema di aspirazione







CODICE	GRANA	MATERIALE
DT6620-QZ	3.2	Cartongesso
DT6622-QZ	6.4	Cartongesso
DT6621-QZ	3.2	Legno/Plastica



ABRASIVO A MAGLIE PER LEVIGATRICI

TITÀ



TRACCIATORI LASER









RAGGIO ROSSO	RAGGIO VERDE	NOVITÀ RAGGIO VERDE TYPE C
DW088K-XJ	DW088CG-XJ	DCLE14251GB-XJ
TRACCIATORE A CROCE 90°	TRACCIATORE A CROCE 90°	TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI
Sì	Sì	Sì
± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m
± 4°	± 4°	± 4°
15 m (50 m*)	15 m (50 m*)	30 m (100 m*)
2 - 1x verticale / 1x orizzontale	2 - 1x vert. / 1x orizz.	2 - 1x vert. / 1x orizz.
Sì	No	Sì
IP54	IP54	IP65
3x batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta	3x batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta	Borsa morbida, supporto per parete, placca metallo, cavo USB-C (caricatore NON incluso)
179,00 €	229,00 €	419,00 €


^{*} con ricevutore, venduto separatamente





IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0736-XJ	RAGGIO VERDE	RAGGIO ROSSO	RAGGIO VERDE	RAGGIO ROSSO
'	DCE080D1GS-QW	DCE080D1RS-QW	DCE079D1G-QW	DCE079D1R-QW
	LIVELLO LASER ROTATIVO	LIVELLO LASER ROTATIVO	LIVELLO LASER ROTATIVO	LIVELLO LASER ROTATIVO
Precisione	± 1,5 mm/30 m	± 3 mm/30 m	± 1,5 mm/30 m	± 3 mm/30 m
Autoliv. automatico	± 5°	± 5°	± 5°	125
Regolabile di	+10°	+10°	+10°	+10°
Visibilità laser (ricevitore)	80 m (300 m)	60 m (300 m)	76 m (300 m)	60 m (300 m)
Rotazione a	360° or./ver	360° or./ver	360° or./ver	360° or./ver
Grado protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Dotazione	1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK	1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK	1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK	1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK
Prezzo s/IVA	1.900,00 €	1.600,00 €	1.510,00 €	1.270,00 €

MISURATORI LASER



ACCESSORI LASER

RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli

RAGGIO VERDE

129^{.00}€



DE0733-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella





DE0735-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"






DE0734-XJ ASTA GRADUATA TELESCOPICA

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max
 4 metri

69^{.00}€



DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

 Lunghezza massima m.2,40

79^{.00}€



DE0882-XJ PERTICA CON ATTACCO 1/4"

• Altezza massima m.3,40

119[∞]€





DCD703L2T-QW TRAPANO **AVVITATORE MULTITESTA 1/4" BRUSHLESS 12V XR 3.0AH**

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1Kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

DOTAZIONE: 4 teste intercambiabili, gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK





DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3.0AH DCD701 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainserti a sgancio rapido da 1/4"

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3.0Ah, Caricabatterie, Valigetta TSTAK

BATTERIA XR 12V



MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-PLUS® (14 MM)



TRAPANI AVVITATORI,

TRAPANO AVVITATORE A 2 VELOCITÀ



179 €

TRAPANO A PERCUSSIONE **2 VELOCITÀ**



199°#

TRAPANO AVVITATORE MULTITESTA



279 €

TRAPANO AVVITATORE MULTITESTA



209.0€

FORTE E COMPATTO





AVVITATORI IMPULSI

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" DCF801D2-QW

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" DCF901P2-QW



239 €



AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"



AVVITATORE AD IMPULSI 3/8"



299.0€

GERE**77**A

IL GIUSTO COMPROMESSO TRA POTENZA E COMPATTEZZA

SERIE "G"

CRICCHETTO

ATTACCO 1/4" BRUSHLESS



CRICCHETTO ATTACCO 3/8" BRUSHLESS



229 €

CRICCHETTO ATTACCO 1/4" BRUSHLESS



209 €

CRICCHETTO ATTACCO 1/4" BRUSHLESS



209 €

CRICCHETTI

CRICCHETTO ATTACCO 3/8" BRUSHLESS SERIE "G"



299 €

CRICCHETTO ATTACCO 1/4" + 3/8" BRUSHLESS SERIE "G"



349 €

CRICCHETTO ATTACCO 1/4" + 3/8" BRUSHLESS SERIE "G"



209 €

UTENSILE MULTIFUNZIONE, SEGHE E SEGHETTI ILLUMINAZIONE

UTENSILE

209 €

MULTIFUNZIONE BRUSHLESS

UTENSILE MULTIFUNZIONE BRUSHLESS



279 €

SEGA CIRCOLARE **BRUSHLESS**



419 €

SEGA UNIVERSALE COMPATTA BRUSHLESS



259 €

TORCIA LED CON TESTA ROTANTE



^{*} Versione solo corpo macchina senza batteria e caricabatteria



SPECIALE SEGHE UNIVERSALI



DCS386H2T-QW SEGA UNIVERSALE 18V POWERSTACK 5.0AH

SEGA UNIVERSALE 18V XR 5.0AH

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Valigetta
- Caricabatterie





DCS389T2-QW SEGA UNIVERSALE 54V XR FV 6.0AH

- Motore Brushless
- Corse al miuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm

DOTAZIONE: 2 batterie 54V XR 6.0Ah, caricabatterie, valigetta



LAME PER SEGHE UNIVERSALI

LECNO	1 3-5% sweet		.5[19]					
LEGNO	LAME	HCS	LAME BI-I	LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE		OLIZIONE	LAME BI-METAL PLUNGEPOINT	
\$00 SENSITE (DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90381-0)Z	DT:	90380-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ
Lunghezza (mm)	240	305	228			152	152	152
Lame per confezione	5	5	5			5	5	5
Numero di denti per pollice (TPI)	4	3	6			6	6 / Legno tenero	6 / Legno con chiodi
Prezzo €	31,60	21,60	27,60		:	23,80	20,40	20,40
			_(10=		2			
METALLO	LAME BI-META	AL STANDARD		LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE		LAME EXTREME XR RUNTIME		
	DT2385-QZ	DT2354-QZ	DT90384-QZ	DT90387	7-QZ	DT90390-QZ	DT9	9552-QZ
Lunghezza (mm)	152	203	152	228		304		230
Lame per confezione	5	5	5	5		5		5
Numero di denti per pollice (TPI)	23	18	10	14		14	1	4-18
Prezzo €	20,40	23,30	15,60	20,1	0	26,30	3	B,30
UTILIZZI	3(1) market		15000000000000000000000000000000000000					
SPECIALI	LAME PER MATI	ERIALI ISOLANTI	LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT					
_	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2335-Q	z	D'	T2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
Lunghezza (mm)	225	300	228			240	305	457
Lame per confezione	2	2	1			1	1	1
Numero di denti per pollice (TPI)	6	6	14			18	14	14
Materiali	-	-	Fibrocemen	ito		Calcestr	ruzzo areato, mattoni, materiali alveolari	
Prezzo €	37,90	50,60	40,90			34,40	48,40	69,90

SEGHE ALLIGATOR®

DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 54V XR FLEXVOLT POROTON GLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6.0Ah, lama TCT per poroton classe 20, caricabatteria, chiave di servizio



DWE398-QS SEGA ALLIGATOR 1700W POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton classe 20, chiave di servizio



DWE397-QS SEGA ALLIGATOR 1700W POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton classe 12, chiave di servizio



LAME PER SEGHE ALLIGATOR®











SPECIALE SMERIGLIATRICI





DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE ELETTRONICA 125mm 1500W CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO

DWE46225-XJ CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI Ø 125MM





DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO





ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI



DISCO SEGMENTATO

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3701-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3711-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3731-QZ	230 x 7mm	41,10

MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



DISCO CORONA TURBO

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3712-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3732-QZ	230 x 7mm	41,10

MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



DISCO CORONA CONTINUA

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	10,20
DT3713-QZ	125 x 5mm	12,10

TAZZE DIAMANTATE

CARATTERISTICHE • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata

• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato



CORONA SINGOLA

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3795-QZ	125mm	44,70



CORONA DOPPIA

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	78,50



CORONA TURBO

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3797-QZ	125mm	83,40

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.







DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

CODICE	DIAMETRO	FORO	SPESSORE	€ s/IVA
DT40251-QZ	115mm	22,23mm	1,3mm	15,70
DT40252-QZ	125mm	22,23mm	1,3mm	19,30
DT40255-QZ	230mm	22,23mm	2,1mm	42,30



DISCHI LAMELLARI

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	2,20
DT3293-QZ	115mm 60g	2,20
DT3294-QZ	115mm 80g	2,20
DT3308-QZ	125mm 36g	2,50
DT3309-QZ	125mm 60g	2,50
DT3310-QZ	125mm 80g	2,50



TRAPANI A FILO



DWD014S-QS TRAPANO ROTATIVO 550W

- Mandrino autoserrante 10mm
- Velocità 0/2800 giri/min
- Max Ø foratura acciaio/legno 10/25mm



DWD024KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE 701W

- Velocità 0-2800 giri/min
- Max foratura acciaio/legno/calcestruzzo 13/25/16mm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



DWD524KS-QS TRAPANO PERCUSSIONE 1100W

- 2 velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- Valigetta• Filetto alberino ½"
- 1.3 kg



D21570K-QS TRAPANO PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO 1300W

- Velocità 0-1250 / 0-3500 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



DWE1622K-QS TRAPANO MAGNETICO A COLONNA 1200W

- 2 velocità 300/450 giri/min
- Max Ø foratura acciaio 50mm



MISCELATORE DOPPIA IMPUGNATURA 1800W

- 3 velocità 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm

SEGHE A TAZZA

SEGHE A TAZZA MULTI-MATERIAL

CON DENTI AL CARBURO

CARATTERISTICHE

Seghe a tazza multimaterial con denti al carburo, forature più rapide su vari materiali. Grazie alla profondità permettono di forare materiali spessi con diametri da 19 a 127mm.

APPLICAZIONE

• Ideali per forare: legno, legno con chiodi, metallo, acciaio, plastica, cartongesso, alluminio, muratura, poroton, ceramica, piastrelle e pietra.



DESIGN VERSATILE

i denti in Carburo di Tungsteno sono ottimizzati per tagliare una varietà di materiali tra cui legno con chiodi, blocchi di cemento, fibrocemento e mattoni



6x PIÙ VELOCE di una bi-metallica

NIBATA INCRENIRII E

I riporti in carburo di tungsteno ad alte prestazioni sono brasati al tagliente, questo consente di strappare i chiodi prevenendo la perdita dei denti



CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90430-QZ	Ø 19mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	12,90
DT90401-QZ	Ø 20mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	12,90
DT90402-QZ	Ø 22mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	12,90
DT90403-QZ	Ø 25mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	12,90
DT90404-QZ	Ø 30mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	14,90
DT90405-QZ	Ø 32mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90406-QZ	Ø 35mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90407-QZ	Ø 38mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90408-QZ	Ø 40mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90409-QZ	Ø 41mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90410-QZ	Ø 44mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	14,90
DT90411-QZ	Ø 51mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	16,90
DT90400-QZ	Ø 54mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	16,90
DT90412-QZ	Ø 57mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	16,90

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90413-QZ	Ø 60mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	20,90
DT90414-QZ	Ø 64mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	18,90
DT90415-QZ	Ø 65mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	20,90
DT90416-QZ	Ø 68mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	22,90
DT90417-QZ	Ø 70mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	22,90
DT90418-QZ	Ø 76mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	23,90
DT90419-QZ	Ø 79mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	24,90
DT90420-QZ	Ø 86mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	26,90
DT90421-QZ	Ø 92mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	27,90
DT90422-QZ	Ø 95mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	28,90
DT90423-QZ	Ø 102mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	31,90
DT90424-QZ	Ø 108mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	33,90
DT90425-QZ	Ø 111mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	34,90
DT90426-QZ	Ø 127mm Sega a tazza MultiMaterial al Carburo	38,90



DT20631-QZ MANDRINO CAMBIO RAPIDO

Caratteristiche:

- Codolo 13 mm
- Compatib. con seghe a tazza MultiMaterial ø 32-152 mm
- Inserimento/rimozione punta pilota e sega a tazza rapida e senza attrezzi manuali



DT90367-QZ MANDRINO STANDARD

Caratteristiche:

- Codolo 13 mm
- Compatibile con seghe a tazza MultiMaterial

ø 14 - 30 mm



DT20629-QZ PUNTA PILOTA MURATURA

Caratteristiche:

- Lunghezza 95 mm
- Compatibile con mandrino a cambio rapido e standard
- Ideale per forare materiali abrasivi: blocchi di cemento, fibrocemento e mattoni



DT20630-QZ PUNTA PILOTA LEGNO

Caratteristiche:

- Lunghezza 95 mm
- Compatibile con mandrino a cambio rapido e standard
- Ideale per la foratura del legno grazie al design della punta a vite





D25134K-QS IN LINEA DOPPIO MANDRINO

- SDS-Plus
- 800 W
- 2.8J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1500 giri/min
- Percuss/min 0-5540
- Max foratura calcestruzzo 26
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s² 15,7



D25144K-QS IN LINEA DOPPIO MANDRINO

- SDS-Plus
- 900 W
- 3J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1450 giri/min
- Percuss/min 0-5350
- Max foratura calcestruzzo 28
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3,1 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s² 14,9



D25333K-QS A "L"

- SDS-Plus
- 950 W
- 3.5J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1150 giri/min
- Percuss/min 0-5200
- Max foratura calcestruzzo 30
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Capacità ottimale di foratura del calcestruzzo 12-28
- Diametro collare 54
- Peso 3,7 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s² 10,3



D25413K-QS A "L"

- SDS-Plus
- 1000 W
- 4.2J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-820 giri/min
- Percuss/min 0-4700
- Max foratura calcestruzzo 32
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 32
- Posizioni scalpello 12
- Max foratura mattone tenero con corona 100
- Diametro collare 60
- Peso 4,2 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s² 8,2

ASPIRAZIONE



DWV905M-QS ASPIRATORE CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6Mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe M lavabili, Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, Kit Airlock Connection



DWV905H-QS ASPIRATORE CLASSE H 38LT 1400W*

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H Adatto per aspirare polveri pericolose, Non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe H (NON lavabili), Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, Kit Airlock Connection

* Non idoneo all'aspirazione di amianto



DWV901LT-QS ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

- Capacità 30I (liquidi 17.5Lt)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 Kg

DOTAZIONE: Tubo aspirazione, 2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection

OTTIENI LE MIGLIORI PERFORMACE DAGLI ASPIRATORI USANDO I SEGUENTI SACCHETTI E FILTRI ORIRGINALI

DWV9400-XJ SACCHETTI IN PLASTICA RACCOGLIPOLVERE Confezione da 5 pz.



SACCHETTI DI CARTA RACCOGLIPOLVERE Confezione da 5 pz. DWV9402-XJ SACCHETTI IN TESSUTO RACCOGLIPOLVERE Confezione da 5 pz.



DWV9340-XJ COPPIA FILTRI PER DWV900L-DWV901LT-DWV902L/M (Type 2) / DWV905M



COPPIA FILTRI CLASSE H
Adatto per aspirare
polveri e sporco
grossolano, rimozione
del 99.995%
delle polveri
dannose
per la salute

PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA



FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE



PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60340-QZ	200 / 320mm	12 mm	82,50 €
DT60341-QZ	250 / 370mm	14 mm	91,80 €
DT60342-QZ	250 / 370mm	16 mm	93,80 €
DT60343-QZ	250 / 370mm	18 mm	98,40 €

PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60230-QZ	400 / 600mm	16 mm	187,50 €
DT60231-QZ	400 / 600mm	18 mm	192,20 €
DT60232-QZ	400 / 600mm	20 mm	201,50 €
DT60233-QZ	400 / 600mm	24 mm	210,90 €
DT60234-QZ	400 / 600mm	28 mm	276,50 €
DT60235-QZ	400 / 600mm	32 mm	285,90 €





SISTEMI DI ASPIRAZIONE

DWH050-XJ

Sistema di aspirazione per martelli demoperforatori per fori fino a 52 mm di diametro e a profondità illimitata









DWH051-XJ

Sistema di aspirazione per martelli demolitori da 5 a 12 Kg. 3 diverse guarnizioni per l'aggancio di diversi modelli di martelli elettropneumatici, 2 adattatori per differenti accessori. Max diametro scalpello 27mm.



DWH052-XJ

Sistema di aspirazione compatibile con i martelli demolitori DeWALT D25981, D25966, DCH966, Max larghezza scalpello 32 mm.







Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tondino d'armatura



Made in germany

CARATTERISTICHE

4 TAGLIENTI PER FORATURE RAPIDE E PRECISE

Punta pilota sulla testa al carburo per un posizionamento più preciso del foro e maggiore velocità di applicazione.





CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	60,00
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	64,30
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	64,30
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	66,50
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	71,90
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	71,90
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	85,00
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	90,50
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	97,00
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	111,20
DT60845-QZ	40 mm	570 mm	156,00
DT60847-QZ	42 mm	570 mm	190,00





TAGLI DRITTI E PROFONDI
Tagli profondi con prese di ventilazione
aerodinamiche che mantengono fredda
la parte centrale in acciaio



TAGLI RAPIDI PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA Taglia rapidamente il calcestruzzo grazie al design a freccia brevettato



RIMOZIONE IMMEDIATA DEI DETRITI Taglio preciso e rapido dell'asfalto grazie al design ad "U" della gola

CARATTERISTICHE

LA GAMMA ELITE DEI DISCHI DIAMANTATI

è stata progettata per garantire i migliori risultati in termini di durata ed efficacia nel taglio di materiali edili. Grazie ai segmenti diamantati saldati al laser e le caratteristiche del disco, come le prese d'aria di raffreddamento, è possibile procedere con tagli precisi e profondi.

UTILIZZO CONSIGLIATO SU:

materiali generici* (calcestruzzo, pietra, mattoni), cemento armato, asfalto

CODICE	DIAMETRO UTILIZZO		€ s/IVA
DT20462-QZ	230 mm	Materiali generici*	99,00
DT20463-QZ	305 mm	Materiali generici*	179,00
DT20464-QZ	355 mm	mm Materiali generici*	
DT20465-QZ	355 mm	Cemento armato	209,00
DT20466-QZ	230 mm	Asfalto	89,00
DT20467-QZ	355 mm	Asfalto	209,00





LAVORAZIONE



DWE349-0S SEGHETTO ALTERNATIVO IMPUGNATURA A STAFFA

- Potenza 650W
- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20mm
- Max taglio legno/ alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio. in scatola di cartone



DW331KT-0S SEGHETTO ALTERNATIVO IMPUGNATURA A STAFFA

- Potenza 701W
- Corse min 800-3100
- Max taglio legno/ alluminio/acciaio 130/20/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: 4 lame, accessorio per aspirazione, protezione antigraffio



DCS334P2-0W **SEGHETTO ALTERNATIVO** 18V XR 5.0AH **IMPUGNATURA** A STAFFA

- Morore Brushless
- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/ acciaio 135/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio



DCS335P2-0W **SEGHETTO ALTERNATIVO** 18V XR 5.0AH **IMPUGNATURA SUL CORPO**

- Morore Brushless
- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/ acciaio 135/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio



DT2074-0Z 1 LAMA PER TAGLI PRECISI, VELOCI E A FILO BORDO SU LEGNO Profondità max di taglio: 65 mm

10 90€

DT2076-0Z **5 LAME PER TAGLI PRECISI E RAPIDI SU LEGNO E TRUCIOLATO** Profondità max di taglio: 100 mm



DT2057-0Z **5 LAME PER TAGLI RAPIDI E PRECISI** SU LEGNO. TRUCIOLATO E FIBRA Profondità max di taglio: 65 mm



DT2167-QZ **5 LAME PER TAGLI VELOCI E GREZZI SU TAVOLE DI LEGNO** Profondità max di taglio: 120 mm



DT2154-QZ 3 LAME PER TAGLI RAPIDI SU ACCIAIO E SU ALLUMINIO/RAME

Prof. max di taglio acciaio: 6 mm Prof. max di taglio alluminio/rame: 5 mm



DT2102-QZ 1 LAMA PER TAGLI SU CERAMICA. **VETRORESINA E PLASTICA** Profondità max di taglio: 10 mm

LEGNO



DWE576K-QS SEGA CIRCOLARE 190MM 1600W

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio per utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



DWE560-QS SEGA CIRCOLARE 184MM 1350W

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°



DCS565P2-QW SEGA CIRCOLARE 165MM

- Max prof. taglio 90° 55mm
- Max inclinazione testa 50°
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, lama, guida parallela, adattatore aspirazione AirLock, valigetta TSTAK



IDEALE PER IL TAGLIO DI LEGNO CON CHIODI!



CARBURO PREMIUM: Metallo duro C3, riaffilabile fino a 3 volte.



TAGLIO RAPIDO E PRECISO:

Denti ultra affilati per una maggiore velocità e per evitare schegge.



DENTI RESISTENTI:

Spalla antiritorno per resistenza agli urti.

LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO E TENERO, MDF, COMPENSATO E LAMINATO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT10304-QZ	190 x 30 mm - 24 denti	35,80
DT10302-QZ	184 x 20 mm - 24 denti	34,90
DT10624-QZ	165 x 20 mm - 24 denti	26,90
DT10303-QZ	184 x 16 mm - 40 denti	44,30
DT10640-QZ	165 x 20 mm - 40 denti	35,80
DT1670-QZ	184 x 16 mm - 60 denti	49,60



LAVORAZIONE

DCE530N-XJ PISTOLA TERMICA 18V XR

Versione senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone



D26414-QS PISTOLA TERMICA DIGITALE 2000W



DGS356P2-QW MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 18V XR 5.0AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: accessori, 2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillaizone 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: vari accessori, valigetta TSTAK




ESCLUSIVA DEWALT! 14.º0€ + IVA

DT20773-QZ LAMA BI-METAL TAGLIENTE SUI TRE LATI

Caratteristiche:

- Larghezza lama 54 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso



DT20774-QZ LAMA BI-METAL CON BORDO A PUNTA

Caratteristiche:

- Larghezza lama 32 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso



DT20777-QZ SET 5 PEZZI MULTIFUNZIONE

Comprende: 2 lame Bi Metal da affondamento, 1 lama Bi-Metal tagliente sui tre lati, 1 lama di affondamento largh. 66 / lung. 43 mm, 1 lama affondamento larg. 10 / lung. 43mm



DT20703-QZ LAMA BI-METAL PER TAGLI AD AFFONDAMENTO

Caratteristiche:

- Larghezza lama 30 mm
- Lunghezza lama 67 mm
- Consigliata per taglio su legno duro e plastica



DT20717-QZ LAMA SEGMENTATA

Caratteristiche:

- Diametro 95 mm
- Spessore 3 mm
- Consigliata per fresature di fughe sottili



DT20739-QZ LAMA DIAMANTATA

Caratteristiche:

- Larghezza 60 mm
- Lunghezza 75 mm
- Consigliata per tagli precisi su piastrelle

LEGNO



DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE 1/4 DI FOGLIO 230W + PIASTRA PER PERSIANE



VE6423-QS LEVIGATRICE **ROTO-ORBITALE 125MM 280W**



DW680-QS PIALLETTO 600W

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82mm



D26204K-QS ELETTROFRESATRICE **BASE FISSA E AD AFFONDAMENTO 900W**

- Velocità 16000-27000 giri/minØ pinza 6-8mm Max Ø fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



DWE625-QS ELETTROFRESATRICE ELETTRONICA 12.7MM 2300W

- Velocità 9.000-22.000 giri/min
- Ø pinza 6-12.7mm
- Max Ø fresa 50mm
- Max affondamento 80mm



DW682K-QS FRESATRICE **PER LINGUETTE 600W**

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8mm
- Max Ø fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



10 DISCHI ABRASIVI LEVIGATRICE

Caratteristiche:

- Grana 80
- Diametro 125 mm
- Fissaggio a strappo



25 FOGLI ABRASIVI LEVIGATRICE

Caratteristiche:

- Grana 80
- Misure 115 x 115 mm
- Fissaggio a strappo



10 NASTRI ABRASIVI PER LIMA

Caratteristiche

- Misure 13 x 457 mm
- Grana: 40x4 80x4 120x2
- Uso legno, metallo e PVC



Ø GAMBO	CARATTERISTICHE
8 mm	Diametro 8mm - Lunghezza 20mm
8 mm	Diametro 12mm - Lunghezza 20mm
8 mm	Diametro 18mm - Lunghezza 20mm
8 mm	Diametro 12.7mm - Lunghezza 25.4mm
8 mm	Diametro 24.7mm - Raggio 6
8 mm	Diametro 32.7mm - Raggio 6
8 mm	Diametro 12mm - Raggio 6
8 mm	Diametro 12.7mm - Angolo 90°
8 mm	Diametro 13.4 - Angolo 14°
8 mm	Diametro 21.5mm - Raggio 6
8 mm	Diametro 27mm - Raggio 4
8 mm	Diametro 28.6mm - Angolo 45°
	8 mm



TRONCATRICI E

XPS an of rotate William	DWS774-QS	DWS778-QS	DWS727-QS	DWS780-QS
	TRONCATRICE RADIALE	TRONCATRICE RADIALE	TRONCATRICE RADIALE	TRONCATRICE RADIALE
Potenza	1400 W	1850 W	1675 W	1675 W
Ø lama/foro (mm)	216/30	250/30	250/30	305/30
Velocità max lama (giri/min)	4600/4500	4300	4000	1900-3800
Taglio diagonale sx/dx	48°/48°	50°/50°	50°/60°	50°/60°
Taglio inclinato sx/dx	48°/-	48°/-	49°/49°	49°/49°
Taglio composto inclin / ang	45°/45°	45°/45°	45°/45°	45°/45°
Capacità	• Trasversale 90° 70 x 20 / 60 x 250mm • Angolazione 45° sx/dx 60 x 170/- mm • Inclinazione 45° sx/dx 48 x 250mm	Trasversale 90° 85 x 305mm Angolazione 45° sx/dx 85 x 215/- mm Inclinazione 45° sx/dx 58 x 305mm	Trasversale 90° 150 x 28 / 305 x 77mm Angolazione 45° sx/dx 200 x 77 / 200 x 77mm Inclinazione 45° sx/dx 290 x 70 / 290 x 20mm	Trasversale 90° 112 x 299 / 345 x 76mm Angolazione 45° sx/dx 112 x 200 / 112 x 211mm 244 x 76 / 244 x 76mm Inclinazione 45° sx/dx 63 x 268 / 62 x 193mm 345 x 44 / 345 x 28mm
XPS	Sì	Sì	Sì	Sì
Peso	11,5 kg	17,7 kg	22 kg	25,5 kg
Prezzo s/IVA	429,00 €	689,00 €	949,00 €	1.200,00 €

LAME PER TRONCATRICI

CARATTERISTICHE

- Eccellente angolazione del dente per una maggiore rapidità del taglio
- Denti in carburo ultra affilati
- Progettate per evitare bloccaggi durante il taglio
- Corpo della lama in acciaio di qualità professionale





CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO Dente	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ s/IVA
DT1952-QZ	216mm	30mm	24	2.6mm	1.7mm	ATB	+5°	Legno, legno con chiodi	20,90
DT4320-QZ	216mm	30mm	48	2.6mm	1.8mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi, MDF	61,90
DT4350-QZ	216mm	30mm	60	2.6mm	1.8mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi, MDF	82,90
DT4286-QZ	216mm	30mm	80	2.6mm	1.8mm	TCG	-5°	Legno,laminati,plastica,alluminio	71,90
DT4351-QZ	250mm	30mm	60	3.0mm	2.2mm	ATB	+10°	Legno, legno con chiodi, MDF	82,90
DT4217-QZ	250mm	30mm	60	3.2mm	2.2mm	HDF	+10°	Laminati, pannelli mellaminici, PVC	100,90
DT4353-QZ	250mm	30mm	80	3.0mm	2.2mm	ATB	+10°	Legno, legno con chiodi, MDF	86,90
DT4287-QZ	250mm	30mm	80	3.0mm	2.2mm	TCG	-5°	Legno, laminati, plastica, alluminio	78,90

TRONCATRICI CON PIANETTO





CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO Dente	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ s/IVA
DT4282-QZ	250mm	30mm	96	3.0mm	2.2mm	TCG	-5°	Legno, laminati, plastica, alluminio	91,90
DT1958-QZ	305mm	30mm	24	3.0mm	2.2mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi	35,90
DT1959-QZ	305mm	30mm	48	3.0mm	2.2mm	ATB	+10°	Legno, legno con chiodi	40,90
DT1960-QZ	305mm	30mm	60	3.0mm	2.2mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi	43,90
DT4330-QZ	305mm	30mm	36	3.0mm	2.2mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi, MDF	69,90
DT4340-QZ	305mm	30mm	48	3.0mm	2.2mm	ATB	+10°	Legno, legno con chiodi, MDF	70,90
DT4260-QZ	305mm	30mm	60	2.6mm	1.8mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi, MDF	71,90
DT4290-QZ	305mm	30mm	96	3.0mm	2.2mm	TCG	-5°	Legno, laminati, plastica, alluminio	107,90



MACCHINE



DWE7492-QS SEGA A BANCO 250/30MM 2000W

- Velocità a vuoto 4800 giri/min
- Max taglio a 90° 77mm
- Ma taglio a 45° 55mm
- Capacità di taglio longitudinale 825mm
- Peso kg 26,5



DWE7485-QS SEGA A BANCO 210/30 MM 1850W

- Velocità a vuoto 5800 giri/min
- Max taglio a 90° 65mm
- Max taglio a 45° 45mm
- Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318mm
- Piano lavoro 485 x 485mm
- Peso kg 22

D27107-QS SEGA COMBINATA 305/30MM 2000W

- Velocità lama 4000 giri/min
- Capacità di taglio
 Impiego come troncatrice
 Max angolo taglio:
 - Obliquo sx/dx 48°/48°
 - Inclinato sx/dx 48°/2°
- Traverso-vena a 90°/90° 205 x 63mm Max profondità taglio:
- A 90° 90mm
- Obliquo a 45° 60mm <u>Impiego come sega da banco</u> Max rifilatura dx/sx 120/320mm Max taglio a 90° 80mm, 45° 56mm
- Peso kg 42



DW743N-QS SEGA COMBINATA 250/30MM 2000W

- Motore a induzione
- Velocità a vuoto min-1 2850
- Spessore coltello mm 2,3
- Angolazione taglio SX/DX 45°/45°
- Inclinazione taglio SX 45° Max larghezza/altezza taglio:
 - 90°/ 90° 140x68 / 180x20mm
 - 45°/ 90° 95x70 / 120x46mm,
 - Ang. 90°/ incl 45° 70×95/150×20, Impiego come sega da banco Max capacità taglio incl. 90°, 70mm, Max taglio 90°/45°, 32 mm
- Peso kg 37





DWE74911-XJ CAVALLETTO PER SEGA A BANCO CON RUOTE

- COMPATIBILE CON seghe DW745, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
- Carico massimo kg 68
- Larghezza (aperto) mm 1020
- Altezza (aperto) mm 905
- Peso kg 15



DE7260-XJ CAVALLETTO UNIVERSATE PER TRONCATRICE RADIALE CON RUOTE

- Carico massimo kg 136
- Larghezza (aperto) mm 2469
- Altezza (aperto) mm 813
- Peso kg 27,7

STAZIONARIE



D27300-QS PIALLA FILO SPESSORE 2100W

- Velocità max 6200 giri/min
- Alta velocità m/min 5
- Max Altezza/larghezza taglio 160/260mm
 Max Profondità piallatura/piallatura a spessore 2.5/3mm
- Dimensione lama 20mm
- Peso kg 54



DW733-QS PIALLA A SPESSORE 1800W

- Velocità 10000 giri/min
- Velocità alimentazione m/s 0,13
- Altezza taglio min/max 3.2/152mm
- Larghezza taglio min/max 64/315mm
- Max Profondità taglio Legno tenero/duro: 3.2/2.8mm
- Peso ka 36.2

DW739-0S **SEGA A NASTRO 750W VELOCITÀ VARIABILE**

- Motore a induzione
- Velocità variabile 330÷800 m/min
- Max altezza taglio 155mm
- Max larghezza taglio 310mm
- Sviluppo lama 2095mm
- Dimensioni tavolo
- Tavolo inclinabile 0°-45°
- Diametro aspirazione 42mm
- Peso 23 kg



DW876-0S **SEGA A NASTRO** 1000W 2 VELOCITÀ

- Motore a induzione
- Velocità 380/880 m/min
- Max altezza taglio 200mm
- Max larghezza taglio 310mm
- Sviluppo 2215mm
- Dimensioni tavolo 500x500mm
- Diametro aspirazione 100mm
- Peso 54Kg

DOTAZIONE:

lama, basamento, guida parallela a refilare e squadra goniometrica.





DE7023-XJ CAVALLETTO DI SUPPORTO ALLUNGABILE

- Lunghezza mm 1765
- Lunghezza (a barre estese) mm 3835,4
- Altezza mm 810
- Max Carico lavoro kg 227
- Peso kg 13



DE7033-XJ CAVALLETTO DI SUPPORTO ALLUNGABILE

- Lunghezza mm 1092
- Lunghezza (a barre estese) mm 2540
- Altezza mm 810
- Max Carico lavoro kg 227
- Peso kg 11





ZAINO

- 43 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



DWST60101-1 ZAINO TROLLEY CON RUOTE

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Scomparto per laptopSpallacci imbottiti



DWST83541-1 BORSA TRACOLLA 1600DEN, **MULTITASCHE**



DWST60105-1 BORSA APERTA 11" CON IMPUGNATURA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54



DWST82990-1 BORSONE APERTO RETTANGOLARE **CON IMPUGNATURA**



DWST60106-1 BORSA APERTA **20" CON IMPUGNATURA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54

RUOVA GAMMA SOFT STORAGE DEWALT

QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D, resistente all'abrasione per impieghi gravosi. Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente di proteggere il contenuto. Materiali e

cerniere resistenti all'acqua.



DWST83524-1 BORSA TRACOLLA 11" NYLON 1600DEN MULTITASCHE



DWST60103-1 BORSA 16" RETTANGOLARE CON TRACOLLA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54



DWST82991-1 BORSA TRACOLLA RETTANGOLARE



BORSA RETTANGOLARE 20" CON TRACOLLA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54



DWST83522-1 BORSONE RETTANGOLARE CON IMPUGNATURA



DWST60107-1 BORSA TROLLEY 18" CON RUOTE

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore ip54
- Ampie ruote



TOUGHSYSTEM® 2.0

SISTEMA STORAGE ROBUSTO E MODULARE, IMPERMEABILE E SICURO.

Moduli storage progettati per i professionisti che operano in cantieri all'aperto ed in condizioni esterne difficili. Le unità, tutte compatibili tra loro, ti permettono di portare sempre con te tutto ciò che necessiti per il tuo lavoro.



MODULI A CASSETTI IDEALE PER VITI, ACCESSORI E TUTTI I VOSTRI PICCOLI UTENSILI!







TOUGHSYSTEM 2.0 D

SISTEMA STORAGE TOUGHSYSTEM 2.0 DXL CREA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO CON RUOTE

SICUREZZA

Barra di chiusura integrata, chiude tutti i cassetti con lucchetto (non in dotazione). Fessure per cinghie a cricchetto per fissare il banco di lavoro e ruote con freno.

MANOVRABILITÀ

Agevole movimentazione in cantiere o officina su ogni tipo di superficie grazie alle ruote da 5" girevoli o fisse (dispositivo di bloccaggio).

GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

2 moduli con 1 o 2 cassetti profondi con divisori per organizzare il contenuto in base alle tue esigenze.









	DWST60520-1	DWST60510-1	DXLTSESPL	
	DXL Piano lavoro DXL 2 Cassetti DXL Cassetto profondo DXL Carrello 4 ruote	DXL Piano lavoro DXL 2 Cassetti 2 x DXL Cassetto profondo DXL Carrello 4 ruote	DXL Piano lavoro DXL 2 Cassetti Tougtsystem 2.0 - 2 Cassetti Tougtsystem 2.0 - 3 Cassetti DXL Cassetto profondo DXL Carrello 4 ruote	
Prezzo s/IVA	€ 715,00	€ 950,00	€ 929,00	



DWST08550-1 PIANO DI LAVORO

- Ampia superfice (50X66 cm)
- Bordi rialzati
- Doppio spazio portaoggetti/tazza
- Aggancio automatico
- Gancio portautensili
- Ampia impugnatura ergonomica



DWST08510-1 CASSETTO PROFONDO

- Leve sgancio cassetti in alluminio
- Guide cassetti con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64.5x47x14.5 cm
- Volume cassetto: 47 litri
- Capacità massima: 25kg
- Barra blocco cassetti integrata



DWST08520-1 DOPPIO CASSETTO

- Leve sgancio cassetti in alluminio
- Guide cassetti con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64.5x47x6 cm
- Volume cassetti: 42.8 litri
- Capacità massima: 25 kg (12.5 kg per cassetto)
- Barra blocco cassetti integrata



DWST08530-1 BASE CON RUOTE

- Aggancio automatico
- Capacità massima: 200kg
- 4 ruote da 5" per tutti i terreni
- Bloccaggio rotazione ruota
- Freni di stazionamento
- Fessure per cinghia a cricchetto
- Maniglie per il trasporto

ACCESSORI MODULI TOUGH SYSTEM DXL E PER MONTAGGIO A PARETE



DWST82800-1 BINARIO 120CM Montaggio a parete



DWST82805-1 GANCIO STANDARD CORTO



DWST82813-1 VASCHETTA PORTAMINUTERIE 2 pezzi



DWST82816-0 GANCIO PER UTENSILI MANUALI 8 pezzi



DWST82820-0 PORTABATTERIA 2 pezzi



DWST82823-1
GANCIO PORTA ELETTROUTENSILE



TOUGHSYSTEM® 2.0




DWST08330-1 UNITÀ 3 CASSETTI

Tre cassetti profondi in ABS, quide casetti con cuscinetti a sfera

DWST08061-1 1/2 UNITÀ **DOPPIA TORCIA LED 4000 LM**

- + VASCA APERTA
- 2 torce led ruotabili di 360°
- 4000 lumen (2000+2000)
- 3 livelli di intensità
- Attacco trepiede + gancio in metallo
 Compatibile XR 18V e FLEXVOLT
- 1/2 unità porta utensili aperta





DWST83471-QW VALIGIA CARICABATTERIA A 2 INGRESSI



DWST08035-1 **MEZZO FONDO TOUGHSYSTEM**



DWST83392-1 **MEZZO ORGANIZER**



DWST83394-1 UNITÀ ORGANIZER CON 10 CONTENITORI **PORTA MINUTERIA** (2 GRANDI E 8 PICCOLI)



DWST83293-1 **PORTAUTENSILI BASSO** 555x385x180 mm



DWST83294-1 PORTAUTENSILI MEDIO 555x385x317 mm



DWST83342-1 **PORTAUTENSILI ALTO** 555x385x415 mm



DWST83529-1 CASSETTA PORTA UTENSILI CON DOPPIO CASSETTO 305x355x535mm



DWST83408-1 **CONTENITORE INTERNO ALTO** DWS183407-1 CONTENITORE INTERNO BASSO



ST83295-1 **VASCA CON RUOTE** 608x500x990 mm



DWST83402-1 **VASCA CON RUOTE +** UNITÀ BASSA + UNITÀ MEDIA



\$183401-1 **TOUGHSYSTEM 2.0** COMPLETO

TSTAK™



DWST17871-1
BAULE CON RUOTE



DWST82968-1 Organizer TSTAK V



DWST83344-1 VALIGETTA CON MANIGLIONE TSTAK I



DWST83345-1 VALIGETTA TSTAK II



DWST1-70705 VALIGETTA CON CASSETTO TSTAK III



DWST1-70706 VALIGETTA CON 2 CASSETTI TSTAK IV



DWST83346-1 VALIGETTA PROFONDA TSTAK VI



DWST83343-1 VALIGETTA PROFONDA CON MANIGLIONE




DWST83517-1 TSTAK TOWER KIT COMPOSTO DA: VASCA CON RUOTE + TSTAK IV + TSTAK II



DWST83411-1 TSTAK TOWER KIT COMPOSTO DA: VASCA CON RUOTE + TSTAK V + TSTAK I



DWST83347-1 VASCA FONDA CON RUOTE





DWST1-71229 CARRELLO TSTAK

DWST08017-1 ADATTATORE TOUGHSYSTEM - TSTAK

Consente l'aggangio di moduli Tstak a quelli Toughsystem 2.0 compresi quelli 1/3 e 2/3





DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l. Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB) Numero verde: 800.014353 Mail: dewalt.italia@dewalt.com



Scopri le nostre ultime novità. promozioni e molto altro su:

www. **DEWALT**.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Distribuito Da:

REGISTRATI A



Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT? Registrati su MyDeWALT: www.DeWALT.com/MyDeWALT